Línea de vida autorretráctil personal de doble brazo 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ edge 3500276, cable galvanizado, 8 pies



La línea de vida autorretráctil (SRL) 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge está diseñada para aplicaciones de borde de ataque y amarre a nivel de pie ANSI Clase 2, que a menudo se encuentran en la construcción. El SRL está diseñado ergonómicamente para facilitar su uso y es ideal para la conexión directa a la mayoría de los arneses.

Detalles	_
Nivel de clase ANSI	Clase 2
Fuerza de arresto promedio (imperial)	900 libras (ANSI), 900 libras (OSHA 130 libras - 310 libras)
Fuerza de detención promedio (métrica)	4 kN (ANSI), 4 kN (OSHA 130 lb - 310 lb)
Marcas	DBI-SALA®
Cantidad de cajas	1.0 por caso
Equipado con ID de seguridad conectado	Sí
Material del gancho de conexión del arnés	Acero inoxidable
Tipo de conexión del arnés	Conector de un solo pin

Material de la carcasa	Termoplástico de nailon
Tipo de vivienda	Termoplástico
Tipo de instalación	Portátil y extraíble
Conteo de piernas	Piernas gemelas
Tipo de conexión de línea de vida	Gancho de seguridad de barra de refuerzo
Material del gancho de línea de vida	Acero zincado
Longitud de línea de vida (Imperial)	8 pies
Longitud de línea de vida (métrica)	2,44 metros
Material de línea de vida	Cable Galvanizado
Fuerza máxima de arresto (imperial)	1425 libras (ANSI)
Fuerza máxima de detención (métrica)	6,3 kN (ANSI)
Número máximo de usuarios	Uno
Tipo de montaje	Directo a la espalda del arnés
Peso neto (imperial)	8,6 libras
Peso neto (métrico)	3,9 kilos
Color del producto	Naranja
Producción en serie	Borde Nano-Lok™
Aplicación recomendada	Vanguardia
Industria recomendada	Construcción, Fabricación de metales, Petróleo y gas
Especificaciones cumplidas	29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI/ASSP Z359.14-2021
Estilo	Doble pierna
Capacidad de peso (imperial)	420 libras.
Capacidad de peso (métrico)	190 kilos
Dimensiones y clasificaciones	_
Longitud total (imperial)	8 pies

2,4 metros

Longitud total (métrico)