

Lince®

SILLA PARA BAJAR ESCALERAS

MOVILIDADE
SEGURA



QMS Certification Services

CONFORTABLE

PRACTICO



Lince®

- No bloquea la escalera • Solo un operador
- Control de velocidad • Opera en áreas planas • Entrenamiento

Modo de operación



Transferir



Colocación de los 3 cinturón de seguridad



Para recordar las ruedas próximo la escalera



Preparar por baja



Desciende a lado de pretil



El apoyo está en el esquí goma de borrar



Abierto las ruedas



Deslice la silla hasta lugar seguro




Lince®

Datos técnicos: Lince CRE

Altura (A)	124 cm
Anchura (B)	52 cm
Profundidad (C)	19 cm
Rueda posterior	10 cm
Peso	15,4 kg
Capacidad de carga	200 kg

Medidas de la silla cerrada




Lince® miniC

Lince Mini idealizada para el uso en espacios pequeños como en aviones

Datos técnicos: Lince Mini C

Altura (A)	124 cm
Anchura (B)	39 cm
Profundidad (C)	19 cm
Rueda posterior	5 cm
Peso	13,5 kg
Capacidad de carga	180 kg

Medidas de la silla cerrada



Pequeños espacios



pasillo de avión



Lince® SRE

Datos técnicos: Lince SRE

Altura (A)	124 cm
Anchura (B)	52 cm
Profundidad (C)	19 cm
Rueda posterior	10 cm
Peso	12,9 kg
Capacidad de carga	200 kg

Medidas de la silla cerrada



Lince® mini

Datos técnicos: Lince Mini

Altura (A)	124 cm
Anchura (B)	39 cm
Profundidad (C)	19 cm
Rueda posterior	10 cm
Peso	11,2 kg
Capacidad de carga	180 kg

Medidas de la silla cerrada



Lince® MINI 45

para escaleras
con 45° de
inclinación

Datos técnicos: Lince 45

Altura (A)	130 cm
Anchura (B)	39 cm
Profundidad (C)	19 cm
Rueda posterior	10 cm
Peso	13,5 kg
Capacidad de carga	150 kg

Medidas de la silla cerrada



Solamente personas entrenadas deben utilizar la silla Lince. La silla Lince ha sido desarrollada para ser utilizada en escaleras de 28 a 40 grados de inclinación.



Lince®


ACCESORIOS

Comodidad Lince almohadilla para asiento



Almohadilla para el bienestar

Color: Naranja




	Lince SR / SRE	Lince MINI
Altura (A)	4 cm	4 cm
Anchura (B)	38 cm	23 cm
Profundidad (C)	38 cm	38 cm
Peso	0,5 kg	0,4 kg

- Tejido resistente al fuego

Soporte móvil facilita la colocación de la Silla Lince en cualquier lugar ubicación sin necesidad de taladrar en la pared.



Altura (A)	91 cm
Anchura (B)	44 cm
Profundidad (C)	42 cm
Peso	4,6 kg



www.cadeiralince.com.br
contato@cadeiralince.com.br
Tel. +55 11 3459 2000

Visio Indústria e Comércio
de Equipamentos Ltda.
CNPJ 19.702.508/0001-60